

Annexe 1 : Index des figures et des tableaux

Liste des figures

Figure 1 :	Répartition des questionnaires recueillis - EPG 2004	8
Figure 2 :	Répartition des abandons au fil de l'administration du questionnaire on-line - EPG 2004	9
Figure 3 :	Évolution de la répartition par classes d'âge des répondants aux EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	13
Figure 4 :	Évolution de la pratique de la fellation et de l'exposition au sperme avec des partenaires occasionnels - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	17
Figure 5 :	Évolution de la proportion de répondants pratiquant la pénétration anale avec leur partenaire stable dans les 12 derniers mois, ayant eu au moins une pénétration anale non protégée au sein des couples séroconcordants - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	19
Figure 6 :	Évolution de la proportion de répondants (pratiquant la pénétration anale avec des partenaires occasionnels dans les 12 derniers mois) ayant eu au moins une pénétration anale non protégée selon leur statut sérologique - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	20
Figure 7 :	Fréquence des pénétrations anales non protégées dans les 12 derniers mois avec des partenaires occasionnels, selon le statut sérologique du répondant - EPG 2004 ^{presse}	23
Figure 8 :	Évolution des fréquences de pénétrations anales non protégées dans les 12 derniers mois avec des partenaires occasionnels - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	23
Figure 9 :	Comparaison de la proportion de répondants pratiquant la pénétration anale avec des partenaires occasionnels dans les 12 derniers mois, ayant eu au moins une pénétration anale non protégée selon le type de support (presse écrite et internet) et le statut sérologique - EPG 2004	24
Figure 10 :	Évolution de la concordance des statuts sérologiques lors des pénétrations anales non protégées au cours des 12 derniers mois, selon le type de partenaire et le statut sérologique des répondants - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	26
Figure 11 :	Comparaison des rôles lors des pénétrations anales non protégées au cours des 12 derniers mois, selon le type de partenaire et le statut sérologique des répondants - EPG 2004	27
Figure 12 :	Évolution de la pratique du retrait avant éjaculation lors des pénétrations anales non protégées au cours des 12 derniers mois, selon le type de partenaire et le statut sérologique des répondants - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	29
Figure 13 :	Recours au test de dépistage du VIH et statut sérologique des répondants testés - EPG 2004	33
Figure 14 :	Répartition des répondants ayant eu recours au test de dépistage VIH selon le nombre de mois écoulés entre le dernier test négatif et la date de l'enquête - EPG 2004	35
Figure 15 :	Prévalence VIH déclarée par les répondants des EPG (1986-2004)	35
Figure 16 :	Proportions d'IST ou d'hépatites déclarées par les répondants - EPG 2004	42
Figure 17 :	Évolution des proportions de gonococcies, syphilis et végétations vénériennes, au cours des 12 derniers mois, déclarées par les répondants (données standardisées) - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	44
Figures 18-19 :	Évolution de la proportion des antécédents d'hépatites au cours de la vie rapportées par les répondants et des vaccinations et du dépistage (données standardisées) - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	44
Figure 20 :	Répartition des différents types de consommateurs d'alcool au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	48
Figure 21 :	Répartition des différents types de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois selon les classes d'âge - EPG 2004	48
Figure 22 :	Proportion des consommateurs d'alcool ayant bu 5 verres et plus au cours de la même occasion au cours des 12 derniers mois, selon les classes d'âge - EPG 2004	49
Figure 23 :	Fréquence cumulée de consommation occasionnelle et régulière des substances psycho-actives illicites au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	50
Figure 24 :	Répartition du niveau de consommation au cours des 12 derniers mois des substances psycho-actives selon les classes d'âge - EPG 2004	51
Figure 25 :	Répartition des répondants ayant eu une dépression au cours des 12 derniers mois et parmi ceux-ci, des répondants ayant été suivis par un professionnel de la santé mentale pour la même période de référence, selon l'âge - EPG 2004	59
Figure 26 :	Répartition des répondants n'ayant pas été hospitalisés suite à une tentative de suicide, selon l'âge - EPG 2004	63

Figure 27 :	Répartition des répondants ayant été victimes d'au moins un acte homophobe au cours des 12 derniers mois, selon le type d'acte - EPG 2004	66
Figure 28 :	Formes de conjugalité au sein des couples (n=3 670) - EPG 2004	74
Figure 29 :	Analyse factorielle de correspondance des formes de conjugalité au sein des couples - EPG 2004	75
Figure 30 :	Évolution de la fréquentation des lieux de rencontre des partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	82
Figure 31 :	Évolution de la fréquentation du milieu associatif LGBT par les répondants selon leur âge - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	82

Liste des tableaux

Tableau 1 :	Caractéristiques sociodémographiques des répondants - EPG 1997, 2000, 2004 (presse et internet)	12
Tableau 2 :	Évolution des pratiques sexuelles et de leur non-protection selon le type de partenaire et l'année d'enquête - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	18
Tableau 3 :	Facteurs associés à la pratique d'au moins une pénétration anale non protégée au cours des 12 derniers mois avec des partenaires occasionnels (n=2 611) - EPG 2004	21
Tableau 4 :	Évolution des comportements sexuels à risque avec les partenaires occasionnels - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	22
Tableau 5 :	Comparaison des pratiques sexuelles et de leur non-protection selon le type de partenaire et le support (presse écrite et internet) - EPG 2004	25
Tableau 6 :	Évolution des différentes stratégies de réduction des risques lors des pénétrations anales non protégées selon le type de partenaire et l'année d'enquête - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	28
Tableau 7 :	Répartition des répondants ayant eu recours ou non au test de dépistage VIH au cours de leur vie selon leurs caractéristiques - EPG 2004	34
Tableau 8 :	Caractéristiques des répondants ayant eu, au cours des 12 derniers mois, une gonococcie, une syphilis ou un test de dépistage de la syphilis - EPG 2004	38
Tableau 9 :	Caractéristiques des répondants ayant eu une hépatite A au cours de leur vie et des répondants vaccinés - EPG 2004	39
Tableau 10 :	Caractéristiques des répondants ayant eu une hépatite B au cours de la vie, des répondants vaccinés et de ceux ayant fait un test de dépistage au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	41
Tableau 11 :	Caractéristiques des répondants ayant fait un test de dépistage de l'hépatite C et de ceux ayant un résultat positif au dépistage - EPG 2004	42
Tableau 12 :	Caractéristiques des répondants ayant au moins une IST au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	43
Tableau 13 :	Synthèse des facteurs indépendants associés à chaque IST (12 mois) - EPG 2004	43
Tableau 14 :	Synthèse des facteurs indépendants associés aux vaccinations et dépistages vis-à-vis des hépatites - EPG 2004	45
Tableau 15 :	Comparaison de la fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois - EPG 2004 standardisé Baromètre Santé 2005 (hommes-15-75 ans)	49
Tableau 16 :	Évolution de la fréquence de consommation par substances psycho-actives illicites au cours des 12 derniers mois - EPG 1997, 2004 ^{presse}	50
Tableau 17 :	Comparaison de la fréquence de consommation de substances psycho-actives (illicites) au cours des 12 derniers mois - EPG 2004 standardisé et Baromètre Santé 2005 (hommes-15-75 ans)	51
Tableau 18 :	Répartition des répondants selon leur consommation de substances psycho-actives parmi ceux qui fréquentent au moins un lieu gay avec sexe, qui ont eu plus de 10 partenaires et au moins une pénétration anale non protégée avec des partenaires occasionnels au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	52
Tableau 19 :	Analyse multivariée des consommations de substances psycho-actives au cours des 12 derniers mois associées à la pratique d'au moins une pénétration anale non protégée au cours des 12 mois - EPG 2004 (n=2 759)	53
Tableau 20 :	Comparaison des niveaux de consommation de substances psycho-actives par produits parmi les consommateurs - EPG 2004 - NHBS 2003-2005 (MMWR, 2006)	54
Tableau 21 :	Caractéristiques des répondants ayant déclaré un état dépressif dans les 12 derniers mois, ayant eu des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois et ayant fait au moins une tentative de suicide au cours de la vie - EPG 2004	59
Tableau 22 :	Analyse multivariée d'au moins une tentative de suicide au cours de la vie - EPG 2004 (n=2 206)	62
Tableau 23 :	Évolution du sentiment d'acceptation par leur entourage immédiat des répondants des EPG - 1985-2004	63
Tableau 24 :	Connaissance et acceptation de l'homosexualité par l'entourage immédiat en fonction de l'âge des répondants - EPG 2004	64

Tableau 25 : Caractéristiques socio-économiques et géographiques des répondants dont l'homosexualité est connue et acceptée par leur entourage immédiat, selon le type d'interlocuteur - EPG 2004	65
Tableau 26 : Caractéristiques des répondants selon leur définition de leur orientation sexuelle - EPG 2004	66
Tableau 27 : Évolution des actes homophobes (12 derniers mois) - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	67
Tableau 28 : Répartition par classes d'âge des répondants ayant un partenaire stable ou pas - EPG 2004	71
Tableau 29 : Répartition des répondants ayant un partenaire stable ou pas selon le statut sérologique VIH - EPG 2004	71
Tableau 30 : Répartition des répondants ayant un partenaire stable ou pas selon le nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	72
Tableau 31 : Répartition des répondants ayant un partenaire stable ou pas selon le nombre de partenaires sexuels masculins parmi ceux déclarant au moins un partenaire sexuel occasionnel au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	72
Tableau 32 : Répartition des répondants ayant un partenaire stable ou pas selon la fréquentation des lieux de sociabilité gay, parmi ceux déclarant au moins un partenaire sexuel occasionnel au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	73
Tableau 33 : Répartition des répondants ayant un partenaire stable ou pas selon l'utilisation de gel et de préservatif avec les partenaires sexuels occasionnels, parmi ceux déclarant au moins un partenaire sexuel occasionnel au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	74
Tableau 34 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et la date de début de la relation - EPG 2004	76
Tableau 35 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et leur âge au moment de l'enquête - EPG 2004	77
Tableau 36 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et l'usage du gel et des préservatifs avec des partenaires sexuels occasionnels au cours des 12 derniers mois - EPG 2004	77
Tableau 37 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et le nombre de tests VIH réalisés au cours des 12 derniers mois parmi les séronégatifs et séro-interrogatifs - EPG 2004	78
Tableau 38 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et la fréquentation des lieux de sociabilité gay - EPG 2004	79
Tableau 39 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et leur cercle de sociabilité - EPG 2004	79
Tableau 40 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et leur situation vis à vis du Pacs - EPG 2004	80
Tableau 41 : Répartition des répondants en couple ouvert cohabitant selon leur situation vis-à-vis du Pacs et leur nombre de partenaires - EPG 2004	80
Tableau 42 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et leur opinion sur le fait que l'ouverture du mariage aux couples de même sexe est un droit - EPG 2004	81
Tableau 43 : Répartition des répondants selon la typologie du couple et l'usage du gel et des préservatifs avec le partenaire stable - EPG 2004	81
Tableau 44 : Évolution de l'autodéfinition de l'orientation sexuelle des répondants par classe d'âge - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	83
Tableau 45 : Évolution du nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois par classe d'âge - EPG 1997, 2000, 2004 ^{presse}	83
Tableau 46 : Répartition du nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois selon la fréquentation des sites internet parmi les répondants âgés de moins de 25 ans - EPG 2004	84

Enquête Presse Gay 2004

sur les modes de vie et la prévention

Voici presque 20 ans, la première enquête presse gay étudiait, de manière innovante, les modes de vie et les comportements préventifs face au VIH des lecteurs de Gai pied. Aujourd'hui, grâce à l'implication d'une quinzaine de magazines et de plusieurs sites Internet identitaires, l'Institut de veille sanitaire lance une nouvelle édition de cette enquête. Comment vivez-vous votre orientation sexuelle ? Quelle est votre vie affective et sexuelle dans le contexte actuel de l'épidémie du sida ?

Vos réponses, à ce questionnaire **strictement anonyme**, sont essentielles pour inciter les pouvoirs publics à mieux prendre en compte les besoins des homo et bisexuels. 30 minutes vous seront nécessaires pour le remplir intégralement. Ne remplissez qu'un seul exemplaire. Les résultats seront traités par des chercheurs spécialisés, et seront disponibles au cours du printemps 2005.

Merci de votre collaboration.

A - PROFIL

1. Vous êtes : 1 Un homme 2 Une femme
2. Quelle est votre année de naissance ? 19
3. Quel est votre niveau d'études ?

1 <input type="checkbox"/> Etudes primaires	5 <input type="checkbox"/> 1 ^{er} cycle universitaire, IUT, BTS, classes prépa ou équivalent
2 <input type="checkbox"/> Collège (6 ^{ème} - 3 ^{ème})	6 <input type="checkbox"/> 2 ^{ème} cycle universitaire ou équivalent
3 <input type="checkbox"/> Lycée (2 ^{nde} - T) ou CAP ou BEP	7 <input type="checkbox"/> 3 ^{ème} cycle universitaire, Grandes Ecoles
4 <input type="checkbox"/> Bac ou Brevet Professionnel	
4. Quelle est votre situation actuelle ?

1 <input type="checkbox"/> Salarié(e)	3 <input type="checkbox"/> Chômage ou RMI	5 <input type="checkbox"/> Etudiant(e)
2 <input type="checkbox"/> Indépendant(e)	4 <input type="checkbox"/> Retraité(e)	6 <input type="checkbox"/> Autre inactif(ve)
5. Pouvez-vous indiquer précisément votre profession actuelle ou la dernière exercée ? (par exemple : professeur dans le secondaire).....
6. Dans quel secteur d'activité est-ce (ou était-ce) ? 1 Public 2 Privé
7. Quel est (ou était) votre emploi ?

1 <input type="checkbox"/> Agriculteur	5 <input type="checkbox"/> Profession intermédiaire/technicien/contremaître
2 <input type="checkbox"/> Artisan/commerçant/chef d'entreprise de 10 salariés ou plus	6 <input type="checkbox"/> Employé
3 <input type="checkbox"/> Profession libérale/cadre d'entreprise	7 <input type="checkbox"/> Ouvrier
4 <input type="checkbox"/> Cadre de la fonction publique/profession intellectuelle et artistique	8 <input type="checkbox"/> Autre, précisez :
8. Quel est le montant approximatif de votre revenu mensuel net ?

1 <input type="checkbox"/> Moins de 600 €	4 <input type="checkbox"/> De 1 600 à 2 999 €
2 <input type="checkbox"/> De 600 à 999 €	5 <input type="checkbox"/> Plus de 3 000 €
3 <input type="checkbox"/> De 1 000 à 1 599 €	
9. Quel est le nombre d'habitants de l'agglomération (ou de la commune) dans laquelle vous habitez ?

1 <input type="checkbox"/> Moins de 20 000	4 <input type="checkbox"/> De plus de 500 000 à 1 million
2 <input type="checkbox"/> De plus de 20 000 à 100 000	5 <input type="checkbox"/> Plus d'1 million
3 <input type="checkbox"/> De plus de 100 000 à 500 000	
10. Quel est le numéro de votre département de résidence ? *Pour l'étranger, inscrivez : 99*
11. Votre état civil :

1 <input type="checkbox"/> Célibataire	3 <input type="checkbox"/> Pacsé(e)	5 <input type="checkbox"/> Séparé(e)
2 <input type="checkbox"/> Marié(e)	4 <input type="checkbox"/> Divorcé(e)	6 <input type="checkbox"/> Veuf(ve)
12. Vous habitez :

Une seule réponse possible

1 <input type="checkbox"/> Seul(e)	4 <input type="checkbox"/> Avec des amis ou co-locataires
2 <input type="checkbox"/> En couple avec un homme	5 <input type="checkbox"/> Avec votre père et/ou mère
3 <input type="checkbox"/> En couple avec une femme	6 <input type="checkbox"/> Avec un membre de la famille
13. Avez-vous des enfants ? 1 Oui, mineur(s) 2 Oui, adulte(s) 3 Oui, les deux 4 Non

Si vous avez des enfants mineurs :

Une réponse par ligne

	Oui	Non
Ils vivent avec vous	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
Ils vous voient durant des WE et/ou les vacances scolaires	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
Vous avez peu de contacts	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>

27. Fréquentez-vous ces lieux gays :

Une réponse par ligne

	Régulièrement	Occasionnellement	Jamais
Saunas	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Sites de rencontre sur Internet	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Lieux extérieurs de drague	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Backrooms, sex clubs, vidéoclubs	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Bars ou clubs sans backroom	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Restaurants ou boutiques gay friendly	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

28. Au cours des 12 derniers mois, où avez-vous rencontré vos partenaires masculins ?

Plusieurs réponses possibles

1 <input type="checkbox"/> Petites annonces dans la presse	5 <input type="checkbox"/> Saunas	9 <input type="checkbox"/> Dans des associations
2 <input type="checkbox"/> Minitel	6 <input type="checkbox"/> Backrooms, sex clubs ou vidéoclubs	10 <input type="checkbox"/> Au travail
3 <input type="checkbox"/> Réseaux téléphoniques	7 <input type="checkbox"/> Bars ou discothèques	11 <input type="checkbox"/> Dans la rue
4 <input type="checkbox"/> Internet	8 <input type="checkbox"/> Chez des amis	12 <input type="checkbox"/> Sur des lieux extérieurs de drague

D – RELATION(S) STABLE(S)

29. Que vous évoque l'ouverture du mariage aux couples de même sexe ? Pour vous c'est :

Une réponse par ligne

	D'accord	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas d'accord
Un droit que tout le monde doit avoir	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Une protection améliorée pour les homosexuels	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Une occasion de débat sur l'homosexualité	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Sans intérêt pour les homosexuels	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

30. Que pensez-vous que l'on puisse attendre d'un partenaire stable du même sexe ?

Une réponse par ligne

	Oui	Plutôt oui	Plutôt non	Non
Qu'il soit impérativement fidèle	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Qu'il soit discret, s'il n'est pas fidèle	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Qu'il parle de ses aventures	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Que vous ayez ensemble des relations avec d'autres partenaires	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

31. Au cours de votre vie, combien avez-vous eu de relation(s) stable(s) ayant duré plus de 6 mois ?

Avec un homme : Avec une femme :

32. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une relation stable avec une personne du même sexe que vous ?

- 1 Oui, une seule 3 Oui, plusieurs au même moment
 2 Oui, plusieurs successivement 4 Non

⇒ Si vous n'avez pas eu de relation stable au cours des 12 derniers mois, passez à la section F

33. A quelle date cette relation stable homosexuelle a-t-elle débuté ? Mois Année

Pour les personnes ayant eu plusieurs relations stables au cours des 12 derniers mois, répondez en considérant le partenaire stable qui joue ou a joué le rôle le plus important pour vous

34. Cette relation dure-t-elle encore ? 1 Oui 2 Non

Si non, à quelle date votre dernière relation stable s'est-elle achevée ? Mois Année

35. Quel âge a (avait) votre partenaire stable ? ans

36. Quelle est (ou était) sa profession ?

37. Actuellement, êtes-vous amoureux de votre partenaire stable ?

- 1 Oui 2 Plutôt oui 3 Plutôt non 4 Non

38. Pensez-vous former un couple ? 1 Oui 2 Non

39. Votre situation vis-à-vis du PaCS :

- 1 Vous avez signé un PaCS avec votre partenaire stable actuel
 2 Vous projetez sérieusement de vous pacser avec lui dans l'année qui vient
 3 Votre partenaire n'a pas l'intention de se pacser avec vous
 4 Vous n'avez pas l'intention de vous pacser avec votre partenaire actuel
 5 Vous n'avez pas encore décidé si vous alliez vous pacser

40. Habitez-vous ensemble ? 1 Oui 2 Non

- Si non, vous voyez votre partenaire : 1 Tous les jours 3 Plusieurs fois par mois
 2 Plusieurs fois par semaine 4 Moins d'une fois par mois

41. Ce partenaire a-t-il déjà été invité par :

Si vous n'avez pas ou plus de parents, d'amis hétéro, etc., cochez la case « non concerné(e) »

Une réponse par ligne

	Oui	Non	Non concerné (e)
Vos parents	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Vos ami(e)s hétérosexuel(le)s	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Vos ami(e)s homosexuel(le)s	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Des collègues de travail	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

G – SEXUALITE AVEC L'ENSEMBLE DE VOS PARTENAIRES

63. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous noté des modifications significatives concernant :

<i>Une réponse par ligne</i>	Oui, en mieux	Oui, en moins bien	Non
Vos désirs sexuels	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Votre plaisir sexuel	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Votre érection	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Votre éjaculation	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

64. Au cours des 12 derniers mois, par rapport à la transmission du VIH, pensez-vous avoir pris plus de risques que pendant l'année précédente ? 1 Oui 2 Plutôt oui 3 Plutôt non 4 Non

65. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au cours d'une pénétration anale :

<i>Une réponse par ligne</i>	Oui, une fois	Oui, plusieurs fois	Non, jamais	Non concerné
Que le préservatif glisse	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Que le préservatif se déchire	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Que votre partenaire retire le préservatif à votre insu	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

H – SANTE

66. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé de l'alcool ?

1 <input type="checkbox"/> Tous les jours	3 <input type="checkbox"/> 1 fois/semaine	5 <input type="checkbox"/> Jamais
2 <input type="checkbox"/> 2 à 3 fois/semaine	4 <input type="checkbox"/> Moins d'1 fois/semaine	

67. En moyenne, combien de verres buvez-vous les jours où vous consommez de l'alcool ?

68. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé des :

<i>Une réponse par ligne</i>	Régulièrement	Occasionnellement	Jamais
Anxiolytiques (Lexomil®, ...)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Antidépresseurs (Prozac®, ...)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Traitements érectiles (Viagra®, ...)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Produits dopants (anabolisants, ...)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

69. Ces produits vous ont-ils été prescrits dans le cadre d'un traitement ? 1 Oui 2 Non

70. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé les produits suivants ?

<i>Une réponse par ligne</i>	Régulièrement	Occasionnellement	Jamais
Cannabis	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Poppers	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Ecstasy	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Cocaïne	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Héroïne	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Amphétamines	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Hallucinogène (LSD, Kétamine, GHB)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Autres, précisez :			

71. Avant votre dernier rapport sexuel, avez-vous consommé au moins un produit psychoactif (alcool, médicament, autres produits psychoactifs) ? 1 Oui 2 Non

Si oui, précisez le(s)quel(s) :

72. Vous est-il arrivé d'avoir une dépression ?

1 <input type="checkbox"/> Oui, au cours des 12 derniers mois	2 <input type="checkbox"/> Oui, avant	3 <input type="checkbox"/> Non, jamais
---	---------------------------------------	--

73. Avez-vous été suivi par un psychiatre/psychanalyste/psychothérapeute ou psychologue ?

1 <input type="checkbox"/> Oui, au cours des 12 derniers mois	2 <input type="checkbox"/> Oui, avant	3 <input type="checkbox"/> Non, jamais
---	---------------------------------------	--

74. Avez-vous déjà pensé au suicide ?

1 <input type="checkbox"/> Oui, au cours des 12 derniers mois	2 <input type="checkbox"/> Oui, avant	3 <input type="checkbox"/> Non, jamais
---	---------------------------------------	--

75. Avez-vous déjà fait une tentative de suicide ? 1 Oui, 1 fois 2 Oui, plusieurs fois 3 Non

Si oui, quand avez-vous fait la première tentative de suicide ? Mois Année

Si oui, avez-vous :

<i>Une réponse par ligne</i>	Oui	Non
Été hospitalisé	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
Été suivi par un médecin ou un « psy »	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
Parlé à une autre personne qu'un médecin ou un « psy »	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>

76. Avez-vous déjà eu une infection sexuellement transmissible (IST) autre que le VIH/Sida ? Laquelle et quand ?

<i>Une réponse par ligne</i>	Oui, au cours des 12 derniers mois	Oui, avant	Non, jamais
Gonococcie uro-génitale (chaude-pisse, blenno) ou rectale (anite)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Syphilis	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Hépatite B	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Herpès génital	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Crêtes de coq/Végétations vénériennes	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Chlamydia	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Autre IST (sauf VIH/Sida, exemple : rectite LGV) :			

77. Avez-vous déjà fait un test de dépistage ? Lequel et quand ?

<i>Une réponse par ligne</i>	Oui, au cours des 12 derniers mois	Oui, avant	Non, jamais
Syphilis	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Hépatite B	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Hépatite C	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

Si oui, quel était le résultat pour chaque dépistage ?

<i>Une réponse par ligne</i>	Positif	Négatif	Vous ne savez pas
Syphilis	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Hépatite B	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Hépatite C	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

78. Etes-vous vacciné contre :

<i>Une réponse par ligne</i>	Oui	Non	Vous ne savez pas
L'hépatite B	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
L'hépatite A	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

79. Avez-vous déjà eu une hépatite A confirmée par votre médecin ?

1 Oui, ces 12 derniers mois 2 Oui, avant 3 Non

I - VIH/SIDA

80. Avez-vous fait un test de dépistage du VIH/sida ?

1 Oui, une fois 2 Oui, plusieurs fois 3 Non

➔ **Si vous n'avez jamais fait de test du VIH, allez à la section J**

81. Combien de fois avez-vous été testé au cours des 2 dernières années ?

82. Pouvez-vous indiquer la date : de votre premier test VIH : Mois Année
de votre dernier test VIH négatif : Mois Année

83. Pour quelles raisons principales avez-vous fait votre dernier test de dépistage du VIH/sida ?

Plusieurs réponses possibles

- 1 A la suite d'un problème de santé
- 2 A la suite d'un incident ou d'une rupture de préservatif
- 3 A l'annonce de la séropositivité d'un partenaire sexuel
- 4 A la suite de relations sexuelles lors desquelles vous aviez pris des risques
- 5 Parce que vous vérifiez régulièrement votre sérologie
- 6 A la suite d'un changement de partenaire
- 7 Afin d'avoir des rapports non protégés avec votre partenaire stable
- 8 A la suite de violences sexuelles, de rapports non consentis
- 9 A la suite d'une campagne d'information et de sensibilisation

84. Actuellement, vous êtes :

Une seule réponse possible

- 1 Séronégatif
- 2 Vous étiez séronégatif lors du dernier test mais vous n'êtes plus certain de l'être encore aujourd'hui
- 3 Séropositif
- 4 Malade du sida
- 5 Vous ne savez pas

➔ **Si vous êtes séronégatif ou si vous n'avez jamais fait le test de dépistage du VIH, passez à la section J**

85. A quelle date avez-vous eu connaissance de votre séropositivité ? Mois Année

86. A qui avez-vous parlé de votre séropositivité ?

<i>Une réponse par ligne</i>	Oui	Non	Non concerné
A votre partenaire stable	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
A d'autres partenaires sexuels	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
A votre mère	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
A votre père	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
A un frère ou une sœur	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
A des collègues de travail	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
A vos amis	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
A des associations	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
A un service de téléphonie sociale	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

87. Avez-vous connu une période durant laquelle vous avez réduit ou interrompu (temporairement ou non) certaines de vos activités en raison de votre séropositivité ou de votre état de santé ?
- 1 Professionnelle 3 Sociale 5 Aucune
2 Sportive 4 Sexuelle
88. Actuellement, recevez-vous un traitement pour votre infection à VIH ? 1 Oui 2 Non
Si vous ne recevez pas de traitement, c'est est :
1 En accord avec votre médecin 2 De votre propre initiative
89. En quelle année, avez-vous reçu votre premier traitement anti-VIH ? Année
90. Quel type de traitement anti-VIH prenez-vous actuellement ?
1 Tri thérapie 2 Multithérapie (+ de 3) 3 Autre
91. Votre dernière charge virale était-elle :
1 Détectable 2 Indétectable 3 Vous ne savez pas
92. Globalement, ce traitement vous paraît-il être bénéfique ?
1 Oui 2 Plutôt oui 3 Plutôt non 4 Non
93. Votre traitement vous a-t-il permis de reprendre certaines de vos activités que vous aviez précédemment réduites ou interrompues ?
1 Professionnelle 3 Sociale 5 Aucune
2 Sportive 4 Sexuelle

J – CE QUE VOUS SAVEZ SUR LES TRAITEMENTS

94. Avez-vous entendu parler d'un traitement d'urgence qui, pris juste après un rapport sexuel non protégé, peut réduire le risque d'être contaminé par le VIH/sida ? 1 Oui 2 Non
95. Avez-vous déjà consulté un médecin afin de recevoir ce traitement d'urgence ?
Une réponse par ligne
- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Pour vous-même | 1 <input type="checkbox"/> Oui | 2 <input type="checkbox"/> Non |
| Pour votre partenaire stable | 1 <input type="checkbox"/> Oui | 2 <input type="checkbox"/> Non |
| Pour un partenaire occasionnel | 1 <input type="checkbox"/> Oui | 2 <input type="checkbox"/> Non |
- Si oui, un traitement d'urgence a-t-il été prescrit ? 1 Oui 2 Non
96. Pensez-vous que les traitements contre le VIH/sida qui existent aujourd'hui (et notamment les multi-thérapies) permettent...
Une réponse par ligne
- | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Oui | Non | Vous ne savez pas |
| Aux séropositifs traités de ne plus transmettre le virus du sida | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> |
| De vivre plus longtemps avec le VIH | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> |
| De réduire la présence du virus (charge virale) chez les séropositifs | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> |
| De guérir définitivement du sida | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> |
97. Etes-vous d'accord avec ces affirmations sur les traitements contre le VIH/Sida ?
Une réponse par ligne
- | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord |
| Avec ces traitements, les homosexuels utilisent moins le préservatif qu'avant | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| Avec ces traitements, vous-même, vous utilisez moins le préservatif qu'avant | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |

K – UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE

Il ne vous reste plus qu'à retourner ce questionnaire le plus rapidement possible à l'adresse suivante :
InVS / Enquête Presse Gay - 12, rue du Val d'Osne - 94415 Saint-Maurice cedex



L'enquête est menée par l'Institut de veille sanitaire, financée par l'Agence nationale de recherches sur le sida, réalisée en partenariat avec 17 titres de la presse gay et plusieurs sites Internet identitaires.



Enquête Presse Gay 2004

sur les modes de vie et la prévention

Annexe 3 : Tableaux complémentaires

Ci-après, les résultats pour chacune des questions présentes dans le questionnaire (annexe 2). Dans les tableaux où ce n'est pas spécifié, l'effectif est de 6 184 répondants.

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE TYPE DE SUPPORT DES QUESTIONNAIRES		
Type de support	n	%
Presse	4 749	76,8
Internet	1 435	23,2
Total	6 184	100,0

A – PROFIL

Q1 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE SEXE		
Sexe	n	%
Homme	6 184	100,0
Total	6 184	100,0

Q2 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA CLASSE D'ÂGE		
Classe d'âge	n	%
Moins de 25 ans	788	13,3
25-29 ans	883	14,9
30-34 ans	1 106	18,6
35-44 ans	1 899	32,0
45 ans et plus	1 260	21,2
Total	5 936	100,0
Non-réponse	248	

Q3 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE NIVEAU D'ÉTUDES		
Niveau d'études	n	%
Études primaires	96	1,6
Collège	187	3,1
Lycée ou CAP ou BEP	870	14,2
Bac ou brevet professionnel	1 106	18,1
1 ^{er} cycle universitaire ou équivalent	1 282	21,0
2 ^e cycle universitaire ou équivalent	1 085	17,7
3 ^e cycle universitaire ou équivalent	1 487	24,3
Total	6 113	100,0
Non-réponse	71	

Q4 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA SITUATION D'ACTIVITÉ		
Situation actuelle	n	%
Salarié	4 057	66,8
Indépendant	608	10,0
Chômage ou RMI	509	8,4
Retraité	243	4,0
Étudiant	482	7,9
Autre inactif	177	2,9
Total	6 076	100,0
Non-réponse	108	

Q5 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE		
Catégorie socioprofessionnelle	n	%
Agriculteurs exploitants	29	0,5
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	278	4,8
Cadres et professions intellectuelles	2 089	36,4
Professions intermédiaires	1 283	22,3
Employés	1 115	19,4
Ouvriers	327	5,7
Sans activité professionnelle	380	6,6
Professions inclassables	242	4,2
Total	5 743	100,0
Non-réponse	441	

Q6 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ		
Secteur d'activité	n	%
Public	2 061	36,0
Privé	3 667	64,0
Total	5 728	100,0
Non-réponse	456	

Q8	RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LE REVENU MENSUEL NET	
Montant du revenu mensuel net	n	%
Moins de 600 €	471	7,9
De 600 a 999 €	601	10,1
De 1000 a 1599 €	1 849	31,1
De 1600 a 2999 €	1 976	33,3
Plus de 3000 €	1 045	17,6
Total	5 942	100,0
Non-réponse	242	

Q9	RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA TAILLE DE L'AGGLOMÉRATION DU DOMICILE	
Taille de l'agglomération	n	%
Moins de 20 000 habitants	1 295	21,6
De plus de 20 000 à 100 000 habitants	1 202	20,0
De plus de 100 000 à 500 000 habitants	1 166	19,4
De plus de 500 000 à 1 million	486	8,1
Plus d'1 million	1 858	30,9
Total	6 007	100,0
Non-réponse	177	

Q10	RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA RÉGION DE RÉSIDENCE	
Région de résidence	n	%
Alsace	138	2,4
Aquitaine	230	3,9
Auvergne	71	1,2
Bourgogne	101	1,7
Bretagne	243	4,1
Centre	156	2,7
Champagne-Ardennes	71	1,2
Franche-Comté	62	1,1
Languedoc-Roussillon	233	4,0
Limousin	43	0,7
Lorraine	154	2,6
Midi-Pyrénées	245	4,2
Nord-Pas-de-Calais	201	3,4
Basse-Normandie	77	1,3
Haute-Normandie	103	1,8
Pays-de-la-Loire	233	4,0
Picardie	70	1,2
Poitou-Charentes	100	1,7
Provence-Alpes-Côte d'Azur	413	7,0
Rhône-Alpes	498	8,5
Île-de-France (hors Paris)	700	11,9
Paris	1 346	22,9
Départements français d'Amérique	30	0,5
Corse	8	0,1
Étranger	345	5,9
Total	5 871	100,0
Non-réponse	313	

Q11	RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON L'ÉTAT CIVIL	
État civil	n	%
Célibataire	4 862	79,9
Marié	163	2,7
Pacsé	645	10,6
Divorcé	316	5,2
Séparé	66	1,1
Veuf	32	0,5
Total	6 084	100,0
Non-réponse	100	

Q12 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE MODE D'HABITAT		
Habiter	n	%
Seul	3 117	50,9
En couple avec un homme	2 078	33,9
En couple avec une femme	152	2,5
Avec des amis ou colocataires	252	4,1
Avec votre père et/ou mère	438	7,1
Avec un membre de la famille	92	1,5
Total	6 129	100,0
Non-réponse	55	

Q13 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR DES ENFANTS		
Avoir des enfants	n	%
Oui, mineur(s)	264	4,4
Oui, adulte(s)	293	4,8
Oui, mineur(s) et adulte(s)	64	1,1
Non	5 430	89,7
Total	6 051	100,0
Non-réponse	133	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES ENFANTS (N=621), SELON LE FAIT DE VIVRE OU NON AVEC LEURS ENFANTS		
Vivre avec les enfants	n	%
Oui	110	39,1
Non	171	60,9
Total	281	100,0
Non-réponse	340	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES ENFANTS (N=621), SELON LE FAIT DE VOIR OU NON LEURS ENFANTS DURANT DES WEEK-ENDS OU DES VACANCES		
Voir les enfants durant les week-ends ou vacances	n	%
Oui	200	79,7
Non	51	20,3
Total	251	100,0
Non-réponse	370	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES ENFANTS (N=621), SELON LE FAIT D'AVOIR OU NON PEU DE CONTACTS AVEC LEURS ENFANTS		
Peu de contacts avec les enfants	n	%
Oui	43	21,0
Non	162	79,0
Total	205	100,0
Non-réponse	416	

B – VIE SOCIALE

Q14 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'ÊTRE MEMBRE OU NON D'UNE ASSOCIATION		
Membre d'une association	n	%
Oui	2 945	47,6
Non	3 239	52,4
Total	6 184	100,0

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS MEMBRES D'AU MOINS UNE ASSOCIATION (N=2 945), PAR TYPE D'ASSOCIATIONS (LES RÉPONSES POUVANT ÊTRE MULTIPLES, LE TOTAL EST SUPÉRIEUR À 100 %)		
Type d'association	n	%
Parti ou association politique	518	17,6
Syndicat	786	26,7
Association religieuse	162	5,5
Association sportive ou de loisirs	1 211	41,1
Association humanitaire	564	19,2
Association LGBT	557	18,9
Association de lutte contre le sida	361	12,3
Autre	402	13,7

Q15 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE TYPE D'AMIS		
Type d'amis	n	%
Amis majoritairement homosexuels	1 194	19,5
Amis majoritairement hétérosexuels	1 867	30,5
Parmi les amis, autant d'homosexuels que d'hétérosexuels	2 897	47,3
Vous n'avez pas d'ami	164	2,7
Total	6 122	100,0
Non-réponse	62	

Q16 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR IDENTIFICATION SEXUELLE		
Identité sexuelle	n	%
Homosexuel	5 432	89,5
Bisexuel	375	6,2
Hétérosexuel	19	0,3
Vous refusez de vous définir par rapport à votre sexualité	241	4,0
Total	6 067	100,0
Non-réponse	117	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON L'ACCEPTATION OU NON DE L'HOMOSEXUALITÉ PAR LES COLLÈGUES DE TRAVAIL		
Collègues de travail	n	%
Homosexualité inconnue	1 697	36,4
Homosexualité acceptée	2 865	61,4
Homosexualité rejetée	106	2,3
Total	4 668	100,0
Non concerné ou non-réponse	1 516	

Q17 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON L'ACCEPTATION OU NON DE L'HOMOSEXUALITÉ PAR LE PÈRE		
Père	n	%
Homosexualité inconnue	1 378	34,3
Homosexualité acceptée	2 161	53,9
Homosexualité rejetée	473	11,8
Total	4 012	100,0
Non concerné ou non-réponse	2 172	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON L'ACCEPTATION OU NON DE L'HOMOSEXUALITÉ PAR LA PLUPART DES AMIS HÉTÉROSEXUELS		
Amis hétérosexuels	n	%
Homosexualité inconnue	844	17,1
Homosexualité acceptée	4 045	82,2
Homosexualité rejetée	33	0,7
Total	4 922	100,0
Non concerné ou non-réponse	1 262	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON L'ACCEPTATION OU NON DE L'HOMOSEXUALITÉ PAR LA MÈRE		
Mère	n	%
Homosexualité inconnue	1 150	24,7
Homosexualité acceptée	3 119	67,0
Homosexualité rejetée	389	8,4
Total	4 658	100,0
Non concerné ou non-réponse	1 526	

Q18 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DU PÈRE		
Catégorie socioprofessionnelle du père	n	%
Agriculteurs exploitants	252	4,7
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	730	13,6
Cadres et professions intellectuelles	1 430	26,7
Professions intermédiaires	830	15,5
Employés	538	10,0
Ouvriers	1 216	22,7
Sans activité professionnelle	55	1,0
Professions inclassables	314	5,9
Total	5 365	100,0
Non-réponse	819	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON L'ACCEPTATION OU NON DE L'HOMOSEXUALITÉ PAR LES FRÈRES OU SŒURS		
Frères ou sœurs	n	%
Homosexualité inconnue	1 008	21,5
Homosexualité acceptée	3 465	73,8
Homosexualité rejetée	220	4,7
Total	4 693	100,0
Non concerné ou non-réponse	1 491	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LA CATÉGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE DE LA MÈRE

Catégorie socioprofessionnelle de la mère	n	%
Agriculteurs exploitants	133	2,6
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	334	6,4
Cadres et professions intellectuelles	458	8,8
Professions intermédiaires	851	16,4
Employés	1 506	29,1
Ouvriers	345	6,7
Sans activité professionnelle	1 337	25,8
Professions inclassables	220	4,2
Total	5 184	100,0
Non-réponse	1 000	

Q19

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LE FAIT D'AVOIR ÉTÉ INJURIÉ
OU NON EN RAISON DE
L'ORIENTATION SEXUELLE AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS

Injures	n	%
Oui, 4 fois ou plus	305	5,0
Oui, 2 ou 3 fois	642	10,5
Oui, 1 fois	765	12,5
Non	4 394	72,0
Total	6 106	100,0
Non-réponse	78	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LE FAIT D'AVOIR ÉTÉ AGRÉSSÉ
PHYSIQUEMENT OU NON EN RAISON
DE L'ORIENTATION SEXUELLE
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Agressions physiques	n	%
Oui, plusieurs fois	89	1,5
Oui, 1 fois	294	4,9
Non	5 655	93,7
Total	6 038	100,0
Non-réponse	146	

Q20

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LE FAIT D'AVOIR SUBI DES
BRIMADES DANS LEUR TRAVAIL EN
RAISON DE L'ORIENTATION SEXUELLE
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Brimades au travail	n	%
Oui	469	7,8
Non	5 568	92,2
Total	6 037	100,0
Non-réponse	147	

C - VIE SEXUELLE

Q21

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON L'ÂGE AU PREMIER RAPPORT
SEXUEL AVEC UN HOMME

Âge au 1 ^{er} rapport avec un homme	n	%
Moins de 15 ans	1 205	19,9
15-19 ans	2 723	45,0
20-25 ans	1 373	22,7
25-29 ans	485	8,0
30-34 ans	159	2,6
35-44 ans	80	1,3
45 ans et plus	29	0,5
Total	6 054	100,0
Non-réponse	130	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON L'ÂGE AU PREMIER RAPPORT
SEXUEL AVEC UNE FEMME

Âge au 1 ^{er} rapport avec une femme	n	%
Moins de 15 ans	240	8,2
15-19 ans	1 642	56,1
20-25 ans	771	26,3
25-29 ans	204	7,0
30-34 ans	54	1,8
35-44 ans	14	0,5
45 ans et plus	4	0,1
Total	2 929	100,0
Non-réponse	3 255	

Q22 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON L'ÂGE DE LA PRISE DE CONSCIENCE DE L'ORIENTATION SEXUELLE		
Âge de la prise de conscience de l'orientation sexuelle	n	%
Moins de 10 ans	421	6,9
10-14 ans	2 167	35,8
15-19 ans	2 272	37,5
20-24 ans	741	12,2
25-29 ans	244	4,0
30 ans et plus	213	3,5
Total	6 058	100,0
Non-réponse	126	

Q23 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSCIENCE OU NON DE LEUR ORIENTATION SEXUELLE AU COURS DE LA SCOLARITÉ		
Être conscient de son orientation sexuelle au cours de la scolarité	n	%
Oui, j'en étais certain	2 613	42,6
Oui, mais pas sûr	2 693	43,9
Non	824	13,4
Total	6 130	100,0
Non-réponse	54	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT CONSCIENCE DE LEUR ORIENTATION SEXUELLE AU COURS DE LA SCOLARITÉ (N=5 306), SELON LE FAIT OU NON D'AVOIR PU EN PARLER		
Avoir pu parler de son orientation sexuelle	n	%
Oui	1 065	21,6
Non	3 858	78,4
Total	4 923	100,0
Non-réponse	383	

Q24 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU OU NON DES RAPPORTS SEXUELS FORCÉS AU COURS DE LA VIE		
Avoir eu des rapports sexuels forcés	n	%
Oui, plusieurs fois	347	5,6
Oui, 1 fois	597	9,7
Non	5 199	84,6
Total	6 143	100,0
Non-réponse	41	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT EU DES RAPPORTS SEXUELS FORCÉS AU COURS DE LA VIE (N=944), SELON LEUR ÂGE AU PREMIER RAPPORT FORCÉ		
Âge au rapport forcé	n	%
Moins de 10 ans	173	19,2
10-14 ans	268	29,7
15-19 ans	301	33,4
20-24 ans	103	11,4
25 ans et plus	57	6,3
Total	902	100,0
Non-réponse	42	

Q25 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS MASCULINS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS		
Nombre de partenaires masculins	n	%
Aucun partenaire	380	6,2
1 partenaire	1 291	21,1
2-9 partenaires	1 788	29,3
10-19 partenaires	889	14,6
20-49 partenaires	960	15,7
50-99 partenaires	437	7,2
100 partenaires et plus	360	5,9
Total	6 105	100,0
Non-réponse	79	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LE FAIT D'AVOIR EU AU MOINS
UN PARTENAIRE SEXUEL FÉMININ
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Au moins un partenaire sexuel féminin	n	%
Non	3 822	91,7
Oui	348	8,3
Total	4 170	100,0
Non-réponse	2 014	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LEUR FRÉQUENTATION DES
LIEUX EXTÉRIEURS DE DRAGUE

Fréquentation des lieux extérieurs de drague	n	%
Régulièrement	756	12,5
Occasionnellement	2 097	34,8
Jamais	3 174	52,7
Total	6 027	100,0
Non-réponse	157	

Q26

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LEUR ACTIVITÉ SEXUELLE
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Avoir des rapports sexuels	n	%
Plusieurs fois par semaine	2 488	40,5
Au moins une fois par mois	1 167	19,0
Moins d'une fois par mois	489	8,0
Irrégulièrement mais avec des périodes intenses	1 619	26,4
Pas de rapport sexuel	373	6,1
Total	6 136	100,0
Non-réponse	48	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LEUR FRÉQUENTATION
DES BACKROOMS, SEX CLUBS

Fréquentation des backrooms, sexclubs	n	%
Régulièrement	584	9,7
Occasionnellement	1 752	29,2
Jamais	3 665	61,1
Total	6 001	100,0
Non-réponse	183	

Q27

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LEUR FRÉQUENTATION
DES SAUNAS

Fréquentation des saunas	n	%
Régulièrement	620	10,2
Occasionnellement	2 227	36,8
Jamais	3 202	52,9
Total	6 049	100,0
Non-réponse	135	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LEUR FRÉQUENTATION DES
BARS OU CLUBS SANS BACKROOM

Fréquentation des bars ou clubs sans backroom	n	%
Régulièrement	1 341	22,3
Occasionnellement	2 606	43,4
Jamais	2 060	34,3
Total	6 007	100,0
Non-réponse	177	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LEUR FRÉQUENTATION DES
SITES DE RENCONTRE SUR INTERNET

Fréquentation des sites de rencontre sur Internet	n	%
Régulièrement	1 678	27,9
Occasionnellement	1 753	29,2
Jamais	2 578	42,9
Total	6 009	100,0
Non-réponse	175	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON LEUR FRÉQUENTATION
DES RESTAURANTS OU BOUTIQUES
"GAY FRIENDLY"

Fréquentation des restaurants ou boutiques "gay friendly"	n	%
Régulièrement	1 288	21,4
Occasionnellement	3 042	50,5
Jamais	1 698	28,2
Total	6 028	100,0
Non-réponse	156	

Q28		
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT INDIQUÉ AU MOINS UN LIEU OU UN MOYEN POUR RENCONTRER LES PARTENAIRES MASCULINS (N=5 172), PAR LIEUX (LES RÉPONSES POUVANT ÊTRE MULTIPLES, LE TOTAL EST SUPÉRIEUR À 100 %)		
Lieux de rencontre des partenaires	n	%
Petites annonces dans la presse	320	6,2
Minitel	119	2,3
Réseaux téléphoniques	859	16,6
Internet	2 350	45,4
Saunas	1 889	36,5
Backrooms, sex clubs ou vidéoclubs	1 480	28,6
Bars ou discothèques	1 602	31,0
Chez des amis	1 207	23,3
Dans des associations	258	5,0
Au travail	444	8,6
Dans la rue	1 032	20,0
Sur des lieux extérieurs de drague	1 943	37,6

D - RELATION(S) STABLE(S)

Q29		
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONCERNANT L'OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE, SELON LEUR OPINION PAR RAPPORT À "C'EST UN DROIT QUE TOUT LE MONDE DOIT AVOIR"		
C'est un droit que tout le monde doit avoir	n	%
D'accord	3 693	61,2
Plutôt d'accord	1 422	23,6
Plutôt pas d'accord	500	8,3
Pas d'accord	415	6,9
Total	6 030	100,0
Non-réponse	154	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONCERNANT L'OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE, SELON LEUR OPINION PAR RAPPORT À "C'EST UNE PROTECTION AMÉLIORÉE POUR LES HOMOSEXUELS"		
C'est une protection améliorée pour les homosexuels	n	%
D'accord	3 042	51,0
Plutôt d'accord	1 848	31,0
Plutôt pas d'accord	631	10,6
Pas d'accord	447	7,5
Total	5 968	100,0
Non-réponse	216	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONCERNANT L'OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE, SELON LEUR OPINION PAR RAPPORT À "C'EST UNE OCCASION DE DÉBAT SUR L'HOMOSEXUALITÉ"		
C'est une occasion de débat sur l'homosexualité	n	%
D'accord	2 652	44,6
Plutôt d'accord	2 032	34,2
Plutôt pas d'accord	716	12,0
Pas d'accord	544	9,2
Total	5 944	100,0
Non-réponse	240	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONCERNANT L'OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE, SELON LEUR OPINION PAR RAPPORT À "C'EST SANS INTÉRÊT POUR LES HOMOSEXUELS"		
C'est sans intérêt pour les homosexuels	n	%
D'accord	643	10,9
Plutôt d'accord	645	10,9
Plutôt pas d'accord	1 258	21,3
Pas d'accord	3 353	56,8
Total	5 899	100,0
Non-réponse	285	

Q30		
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONCERNANT LES ATTENTES D'UN PARTENAIRE STABLE DU MÊME SEXE, SELON LEUR OPINION PAR RAPPORT À "QU'IL SOIT IMPÉRATIVEMENT FIDÈLE"		
Qu'il soit impérativement fidèle	n	%
Oui	2 147	35,9
Plutôt oui	2 261	37,8
Plutôt non	869	14,5
Non	701	11,7
Total	5 978	100,0
Non-réponse	206	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONCERNANT LES ATTENTES D'UN PARTENAIRE STABLE DU MÊME SEXE, SELON LEUR OPINION PAR RAPPORT À "QUE VOUS AYEZ ENSEMBLE DES RELATIONS AVEC D'AUTRES PARTENAIRE"		
Que vous ayez ensemble des relations avec d'autres partenaires	n	%
Oui	1 057	17,7
Plutôt oui	1 526	25,6
Plutôt non	1 356	22,8
Non	2 020	33,9
Total	5 959	100,0
Non-réponse	225	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONCERNANT LES ATTENTES D'UN PARTENAIRE STABLE DU MÊME SEXE, SELON LEUR OPINION PAR RAPPORT À "QU'IL SOIT DISCRET, S'IL N'EST PAS FIDÈLE"		
Qu'il soit discret, s'il n'est pas fidèle	n	%
Oui	1 469	24,7
Plutôt oui	1 880	31,6
Plutôt non	896	15,1
Non	1 699	28,6
Total	5 944	100,0
Non-réponse	240	

Q31		
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU OU NON UNE RELATION STABLE DE PLUS DE 6 MOIS AVEC UN HOMME AU COURS DE LEUR VIE		
Avoir eu une relation stable (+ 6 mois) avec un homme	n	%
Non	1 011	16,6
Oui	5 068	83,4
Total	6 079	100,0
Non-réponse	105	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONCERNANT LES ATTENTES D'UN PARTENAIRE STABLE DU MÊME SEXE, SELON LEUR OPINION PAR RAPPORT À "QU'IL PARLE DE SES AVENTURES"		
Qu'il parle de ses aventures	n	%
Oui	1 122	18,9
Plutôt oui	1 380	23,3
Plutôt non	1 445	24,3
Non	1 988	33,5
Total	5 935	100,0
Non-réponse	249	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU OU NON UNE RELATION STABLE DE PLUS DE 6 MOIS AVEC UNE FEMME AU COURS DE LEUR VIE		
Avoir eu une relation stable (+ 6 mois) avec une femme	n	%
Non	3 102	66,1
Oui	1 592	33,9
Total	4 694	100,0
Non-réponse	1 490	

Q32 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU OU NON UNE RELATION STABLE AVEC UN HOMME AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS		
Avoir une relation stable	n	%
Oui, une seule	3 692	60,7
Oui, plusieurs successivement	288	4,7
Oui, plusieurs au même moment	173	2,8
Non	1 933	31,8
Total	6 086	100,0
Non-réponse	98	

Q34 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON SI LA RELATION EST EN COURS OU NON AU MOMENT DE L'ENQUÊTE		
Relation en cours	n	%
Oui	3 035	76,3
Non	942	23,7
Total	3 977	100,0
Non-réponse	176	

Q35 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON L'ÂGE DE LEUR PARTENAIRE		
Âge du partenaire	n	%
Moins de 25 ans	630	15,8
25-29 ans	786	19,8
30-34 ans	805	20,2
35-39 ans	698	17,6
40-44 ans	528	13,3
45 ans et plus	530	13,3
Total	3 977	100,0
Non-réponse	176	

Q36 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE LEUR PARTENAIRE		
Catégorie socioprofessionnelle du partenaire	n	%
Agriculteurs exploitants	18	0,5
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	196	5,1
Cadres et professions intellectuelles	1 101	28,7
Professions intermédiaires	789	20,6
Employés	703	18,3
Ouvriers	239	6,2
Sans activité professionnelle	533	13,9
Professions inclassables	259	6,7
Total	3 838	100,0
Non-réponse	315	

Q37 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON S'ILS SONT OU NON ACTUELLEMENT AMOUREUX DE LEUR PARTENAIRE		
Être amoureux du partenaire	n	%
Oui	2 377	60,7
Plutôt oui	867	22,1
Plutôt non	266	6,8
Non	408	10,4
Total	3 918	100,0
Non-réponse	235	

Q38 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON S'ILS PENSENT OU NON FORMER UN COUPLE		
Former un couple	n	%
Oui	2 798	73,0
Non	1 035	27,0
Total	3 833	100,0
Non-réponse	320	

Q39 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON LEUR SITUATION VIS-À-VIS DU PACS		
Situation vis-à-vis du Pacs	n	%
Pacsé avec le partenaire stable actuel	621	17,0
Projet de Pacs dans l'année avec le partenaire stable actuel	391	10,7
Le partenaire n'a pas l'intention de se pacser avec le répondant	420	11,5
Le répondant n'a pas l'intention de se pacser avec le partenaire actuel	878	24,0
Le répondant n'a pas encore décidé	1 352	36,9
Total	3 662	100,0
Non-réponse	491	

Q40 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON S'ILS HABITENT ENSEMBLE OU NON		
Habiter ensemble	n	%
Oui	2 002	52,3
Non	1 826	47,7
Total	3 828	100,0
Non-réponse	325	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS N'HABITANT PAS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=1 826), SELON LE RYTHME OÙ ILS SE VOIENT		
Rythme où le répondant voit son partenaire	n	%
Tous les jours	226	13,5
Plusieurs fois par semaine	745	44,6
Plusieurs fois par mois	500	29,9
Moins d'une fois par mois	199	11,9
Total	1 670	100,0
Non-réponse	156	

Q41 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON QUE LE PARTENAIRE SOIT OU NON INVITÉ PAR LES PARENTS		
Partenaire invité par les parents	n	%
Oui	2 260	63,3
Non	1 312	36,7
Total	3 572	100,0
Non-réponse / non concerné	581	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON QUE LE PARTENAIRE SOIT OU NON INVITÉ PAR LES AMIS HÉTÉROSEXUELS		
Partenaire invité par les amis hétérosexuels	n	%
Oui	3 110	82,7
Non	652	17,3
Total	3 762	100,0
Non-réponse / Non concerné	391	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON QUE LE PARTENAIRE SOIT OU NON INVITÉ PAR LES AMIS HOMOSEXUELS		
Partenaire invité par les amis homosexuels	n	%
Oui	3 186	86,6
Non	495	13,4
Total	3 681	100,0
Non-réponse / non concerné	472	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON QUE LE PARTENAIRE SOIT OU NON INVITÉ PAR DES COLLÈGUES DE TRAVAIL		
Partenaire invité par des collègues de travail	n	%
Oui	1 772	52,9
Non	1 579	47,1
Total	3 351	100,0
Non-réponse / non concerné	802	

E – SEXUALITÉ AVEC LE PARTENAIRE STABLE (AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS)

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT UNE RELATION STABLE (N=4 153), SELON LE FAIT OU NON D'AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS AVEC CE PARTENAIRE		
Q42		
Rapports sexuels avec le partenaire stable	n	%
Non	195	4,9
Oui	3 793	95,1
Total	3 988	100,0
Non-réponse	165	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LA PRATIQUE DE RAPPORTS BOUCHE ANUS AVEC CE PARTENAIRE		
Pratique de rapports bouche anus	n	%
Toujours	792	21,3
Souvent	1 385	37,2
Rarement	962	25,9
Jamais	580	15,6
Total	3 719	100,0
Non-réponse	74	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LA PRATIQUE DE LA MASTURBATION RÉCIPROQUE AVEC CE PARTENAIRE		
Q43		
Pratique de la masturbation réciproque	n	%
Toujours	1 310	35,3
Souvent	1 701	45,9
Rarement	571	15,4
Jamais	124	3,3
Total	3 706	100,0
Non-réponse	87	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LA PRATIQUE DE SODOMIE ACTIVE AVEC CE PARTENAIRE (LE PÉNÉTRER)		
Pratique de la sodomie active	n	%
Toujours	798	21,5
Souvent	1 209	32,6
Rarement	907	24,4
Jamais	797	21,5
Total	3 711	100,0
Non-réponse	82	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LA PRATIQUE DE LA FELLATION AVEC CE PARTENAIRE		
Pratique de la fellation	n	%
Toujours	2 149	57,3
Souvent	1 407	37,5
Rarement	164	4,4
Jamais	33	0,9
Total	3 753	100,0
Non-réponse	40	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LA PRATIQUE DE SODOMIE PASSIVE AVEC CE PARTENAIRE (SE FAIRE PÉNÉTRER)		
Pratique de la sodomie passive	n	%
Toujours	789	21,3
Souvent	1 269	34,2
Rarement	932	25,1
Jamais	720	19,4
Total	3 710	100,0
Non-réponse	83	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LA PRATIQUE DU FIST AVEC CE PARTENAIRE

Pratique du fist	n	%
Toujours	48	1,3
Souvent	119	3,3
Rarement	287	7,9
Jamais	3 193	87,6
Total	3 647	100,0
Non-réponse	146	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LA PRATIQUE DES PRATIQUES HARD AVEC CE PARTENAIRE

Pratiques hard	n	%
Toujours	56	1,6
Souvent	138	3,8
Rarement	306	8,5
Jamais	3 090	86,1
Total	3 590	100,0
Non-réponse	203	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LES AUTRES PRATIQUES AVEC CE PARTENAIRE

Autres pratiques	n	%
Utilisation d'accessoires	36	19,7
Démonstrations affectives	50	27,3
Pratiques SM	27	14,8
Uro	31	16,9
Fétichisme	11	6,0
Partouze	23	12,6
Autres	5	2,7
Total	183	100,0
Non-réponse	3 610	

Q44

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA FELLATION AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 720), SELON L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF POUR LA FELLATION PASSIVE

Utilisation du préservatif pour la fellation passive	n	%
Toujours	105	3,0
Parfois	126	3,6
Jamais	3 236	93,3
Total	3 467	100,0
Non-réponse / non concerné	253	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA FELLATION AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 720), SELON L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF POUR LA FELLATION ACTIVE

Utilisation du préservatif pour la fellation active	n	%
Toujours	103	2,9
Parfois	124	3,5
Jamais	3 290	93,5
Total	3 517	100,0
Non-réponse / non concerné	203	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA SODOMIE PASSIVE AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=2 990), SELON L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF POUR LA SODOMIE PASSIVE

Utilisation du préservatif pour la sodomie passive	n	%
Toujours	960	33,8
Parfois	438	15,4
Jamais	1 446	50,8
Total	2 844	100,0
Non-réponse	146	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA SODOMIE ACTIVE AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=2 914), SELON L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF POUR LA SODOMIE ACTIVE		
Utilisation du préservatif pour la sodomie active	n	%
Toujours	897	32,4
Parfois	428	15,5
Jamais	1 445	52,2
Total	2 770	100,0
Non-réponse	144	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA SODOMIE (ACTIVE ET/OU PASSIVE) AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 499), SELON L'EXPOSITION AU SPERME LORS DE LA PÉNÉTRATION PASSIVE		
Exposition au sperme lors de la pénétration passive	n	%
Toujours	810	26,3
Parfois	882	28,7
Jamais	1 385	45,0
Total	3 077	100,0
Non-réponse / non concerné	422	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA FELLATION AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 720), SELON L'EXPOSITION AU SPERME LORS DE LA FELLATION ACTIVE		
Exposition au sperme lors de la fellation active	n	%
Toujours	472	13,5
Parfois	1 546	44,1
Jamais	1 490	42,5
Total	3 508	100,0
Sans réponse/non concerné	212	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA SODOMIE (ACTIVE ET/OU PASSIVE) AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 499), SELON L'EXPOSITION AU SPERME LORS DE LA PÉNÉTRATION ACTIVE		
Exposition au sperme lors de la pénétration active	n	%
Toujours	786	26,1
Parfois	843	28,0
Jamais	1 379	45,8
Total	3 008	100,0
Non-réponse / non concerné	491	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA FELLATION AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 720), SELON L'EXPOSITION AU SPERME LORS DE LA FELLATION PASSIVE		
Exposition au sperme lors de la fellation passive	n	%
Toujours	385	11,2
Parfois	1 438	41,9
Jamais	1 607	46,9
Total	3 430	100,0
Non-réponse / non concerné	290	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA SODOMIE (ACTIVE ET/OU PASSIVE) AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 499), SELON L'UTILISATION DU GEL AVEC DES PRÉSERVATIFS		
Utilisation du gel avec des préservatifs	n	%
Toujours	1 141	38,4
Parfois	597	20,1
Jamais	1 230	41,4
Total	2 968	100,0
Non-réponse / non concerné	531	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA SODOMIE (ACTIVE ET/OU PASSIVE) AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 499), SELON L'UTILISATION DU GEL SEUL

Utilisation du gel seul	n	%
Toujours	1 149	37,3
Parfois	856	27,8
Jamais	1 075	34,9
Total	3 080	100,0
Non-réponse / non concerné	419	

Q49

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON SI LEUR PARTENAIRE A FAIT UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH/SIDA

Le partenaire stable a fait un test VIH	n	%
Oui	2 797	74,4
Non	492	13,1
Ne sait pas	471	12,5
Total	3 760	100,0
Non-réponse	33	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA SODOMIE (ACTIVE ET/OU PASSIVE) AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 499), SELON L'UTILISATION D'UN AUTRE TYPE DE LUBRIFIANT SEUL

Utilisation d'un autre type de lubrifiant seul	n	%
Toujours	172	6,5
Parfois	509	19,4
Jamais	1 945	74,1
Total	2 626	100,0
Non-réponse / non concerné	873	

Q50

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE ET DONT LE PARTENAIRE A FAIT UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH/SIDA (N=2 797), SELON LE RÉSULTAT AU TEST DE DÉPISTAGE DU VIH/SIDA DE CE PARTENAIRE STABLE

Résultat au test de dépistage du VIH/sida du partenaire stable	n	%
Séronégatif	2 307	82,7
Séronégatif lors du dernier test mais n'est plus certain de l'être encore aujourd'hui	97	3,5
Séropositif	313	11,2
Ne sait pas	72	2,6
Total	2 789	100,0
Non-réponse	8	

Q48

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS ET PRATIQUANT LA SODOMIE (ACTIVE ET/OU PASSIVE) AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 499), SELON LE NOMBRE DE PÉNÉTRATIONS ANALES SANS PRÉSERVATIF AVEC LE PARTENAIRE STABLE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Nombre de pénétrations anales non protégées avec le partenaire stable	n	%
Aucune	1 021	29,3
1 ou 2	224	6,4
De 3 à 5	273	7,8
De 6 à 11	281	8,1
1 par mois	392	11,3
1 par semaine	1 289	37,0
Total	3 480	100,0
Non-réponse	19	

Q51

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE ET DONT LE PARTENAIRE EST SÉROPOSITIF (N=313), SELON LA DERNIÈRE CHARGE VIRALE DU PARTENAIRE

Charge virale du partenaire séropositif	n	%
Charge virale détectable	103	33,8
Charge virale indétectable	174	57,0
Ne sait pas	28	9,2
Total	305	100,0
Non-réponse	8	

Q52			
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LE FAIT D'AVOIR EU OU NON D'AUTRES PARTENAIRES SEXUELS			
Le répondant a eu d'autres partenaires sexuels			
	n	%	
Oui	2 228	59,6	
Non	1 509	40,4	
Total	3 737	100,0	
Non-réponse	56		

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LE FAIT QUE LE PARTENAIRE AIT EU OU NON D'AUTRES PARTENAIRES SEXUELS			
Le partenaire a eu d'autres partenaires sexuels			
	n	%	
Oui	1 458	39,0	
Non	1 375	36,8	
Ne sait pas	901	24,1	
Total	3 734	100,0	
Non-réponse	59		

Q53			
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LE FAIT D'AVOIR OU NON DISCUTÉ AVEC LE PARTENAIRE AU SUJET DE LA PÉNÉTRATION ANALE			
Avoir discuté au sujet de la pénétration anale			
	n	%	
Oui	2 921	78,3	
Non	811	21,7	
Total	3 732	100,0	
Non-réponse	61		

Q54			
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LEUR PARTENAIRE STABLE (N=3 793), SELON LA DÉCISION EN MATIÈRE DE PROTECTION AVEC LE PARTENAIRE STABLE			
Décision en matière de protection			
	n	%	
Pas de pénétration anale avec le partenaire stable	277	7,6	
Si pratiquée, utilisation systématique du préservatif	1 256	34,6	
Si pratiquée, pas d'utilisation du préservatif	2 101	57,8	
Total	3 634	100,0	
Non-réponse	159		

F – SEXUALITÉ AVEC LES PARTENAIRES OCCASIONNELS

Q55			
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS (N=6 184), SELON LE FAIT D'AVOIR EU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS			
Avoir des partenaires occasionnels			
	n	%	
Non	1 297	22,9	
Oui	4 364	77,1	
Total	5 661	100,0	
Non-réponse	523		

Q56			
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=4 364), SELON LA PRATIQUE DE LA MASTURBATION			
Masturbation			
	n	%	
Toujours	1 251	38,7	
Souvent	1 448	44,7	
Rarement	423	13,1	
Jamais	114	3,5	
Total	3 236	100,0	
Non-réponse	1 128		

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
AYANT DES PARTENAIRES
OCCASIONNELS (N=4 364), SELON
LA PRATIQUE DE LA FELLATION

Fellation	n	%
Toujours	2 115	48,9
Souvent	1 840	42,6
Rarement	283	6,5
Jamais	86	2,0
Total	4 324	100,0
Non-réponse	40	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
AYANT DES PARTENAIRES
OCCASIONNELS (N=4 364), SELON
LA PRATIQUE DE LA SODOMIE PASSIVE

Sodomie passive	n	%
Toujours	522	12,2
Souvent	1 387	32,5
Rarement	1 090	25,5
Jamais	1 272	29,8
Total	4 271	100,0
Non-réponse	93	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
AYANT DES PARTENAIRES
OCCASIONNELS (N=4 364), SELON
LA PRATIQUE DE RAPPORTS
BOUCHE ANUS

Rapports bouche anus	n	%
Toujours	481	11,2
Souvent	1 287	30,1
Rarement	1 487	34,8
Jamais	1 022	23,9
Total	4 277	100,0
Non-réponse	87	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
AYANT DES PARTENAIRES
OCCASIONNELS (N=4 364), SELON
LA PRATIQUE DU FIST

Fist	n	%
Toujours	55	1,3
Souvent	173	4,1
Rarement	488	11,6
Jamais	3 476	82,9
Total	4 192	100,0
Non-réponse	172	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
AYANT DES PARTENAIRES
OCCASIONNELS (N=4 364), SELON
LA PRATIQUE DE LA SODOMIE ACTIVE

Sodomie active	n	%
Toujours	449	10,5
Souvent	1 447	33,9
Rarement	1 295	30,4
Jamais	1 072	25,1
Total	4 263	100,0
Non-réponse	101	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
AYANT DES PARTENAIRES
OCCASIONNELS (N=4 364), SELON
LA PRATIQUE HARD

Pratiques hard	n	%
Toujours	80	1,9
Souvent	342	8,3
Rarement	498	12,0
Jamais	3 225	77,8
Total	4 145	100,0
Non-réponse	219	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA FELLATION AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=4 238), SELON L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF QUAND ILS SE FONT SUCER		
Q57		
Préservatif (fellation passive)	n	%
Toujours	256	6,1
Parfois	633	15,0
Jamais	3 164	75,2
Non concerné	155	3,7
Total	4 208	100,0
Non-réponse	30	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=3 826), SELON L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF QUAND ILS PÉNÈTRENT		
Préservatif (sodomie active)	n	%
Toujours	2 524	66,6
Parfois	512	13,5
Jamais	146	3,9
Non concerné	608	16,0
Total	3 790	100,0
Non-réponse	36	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA FELLATION AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=4 238), SELON L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF QUAND ILS SUCENT		
Préservatif (fellation active)	n	%
Toujours	302	7,2
Parfois	669	15,9
Jamais	3 078	73,1
Non concerné	162	3,8
Total	4 211	100,0
Non-réponse	27	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA FELLATION AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=4 238), SELON L'EXPOSITION AU SPERME QUAND ILS SUCENT		
Q58		
Exposition au sperme (fellation active)	n	%
Toujours	118	2,8
Parfois	977	23,2
Jamais	2 951	70,0
Non concerné	170	4,0
Total	4 216	100,0
Non-réponse	22	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=3 826), SELON L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF QUAND ILS SE FONT PÉNÉTRER		
Préservatif (sodomie passive)	n	%
Toujours	2 416	63,7
Parfois	513	13,5
Jamais	139	3,7
Non concerné	725	19,1
Total	3 793	100,0
Non-réponse	33	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA FELLATION AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=4 238), SELON L'EXPOSITION AU SPERME QUAND ILS SE FONT SUCER		
Exposition au sperme (fellation passive)	n	%
Toujours	99	2,4
Parfois	1 339	31,8
Jamais	2 586	61,4
Non concerné	186	4,4
Total	4 210	100,0
Non-réponse	28	

Q59		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=3 826), SELON L'EXPOSITION AU SPERME QUAND ILS SE FONT PÉNÉTRER	
Exposition au sperme (sodomie passive)	n	%	
Toujours	59	1,6	
Parfois	381	10,0	
Jamais	2 724	71,6	
Non concerné	639	16,8	
Total	3 803	100,0	
Non-réponse	23		

		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=3 826), SELON L'EXPOSITION AU SPERME QUAND ILS PÉNÈTRENT	
Exposition au sperme (sodomie active)	n	%	
Toujours	50	1,3	
Parfois	398	10,5	
Jamais	2 854	75,0	
Non concerné	505	13,3	
Total	3 807	100,0	
Non-réponse	19		

Q60		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=3 826), SELON L'UTILISATION DU GEL AVEC DES PRÉSERVATIFS	
Utilisation du gel avec des préservatifs	n	%	
Toujours	2 730	72,3	
Parfois	788	20,9	
Jamais	177	4,7	
Non concerné	83	2,2	
Total	3 778	100,0	
Non-réponse	48		

		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=3 826), SELON L'UTILISATION DU GEL SEUL	
Utilisation du gel seul	n	%	
Toujours	216	6,4	
Parfois	608	18,0	
Jamais	2 164	64,2	
Non concerné	385	11,4	
Total	3 373	100,0	
Non-réponse	453		

		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=3 826), SELON L'UTILISATION D'UN AUTRE TYPE DE LUBRIFIANT SEUL	
Utilisation d'un autre type de lubrifiant seul	n	%	
Toujours	64	2,0	
Parfois	293	8,9	
Jamais	2 401	73,2	
Non concerné	522	15,9	
Total	3 280	100,0	
Non-réponse	546		

Q61		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAIRES OCCASIONNELS (N=3 826), SELON LE NOMBRE DE PÉNÉTRATIONS ANALES NON PROTÉGÉES	
Nombre de pénétrations anales non protégées	n	%	
Aucune	2 434	64,2	
1 ou 2	522	13,8	
De 3 à 5	331	8,7	
De 6 à 11	180	4,7	
1 par mois	146	3,8	
1 par semaine	181	4,8	
Total	3 794	100,0	
Non-réponse	32		

Q62		
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT EU AU MOINS UNE PÉNÉTRATION ANALE NON PROTÉGÉE PARMİ CEUX PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAİRES OCCASIONNELS (N=1 360), SELON LE STATUT SÉROLOGIQUE DU PARTENAIRE "DONT VOUS SAVIEZ QU'ILS ÉTAIENT SÉRONÉGATIFS"		
Partenaires séronégatifs	n	%
Oui	459	42,7
Non	617	57,3
Total	1 076	100,0
Non-réponse	284	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT EU AU MOINS UNE PÉNÉTRATION ANALE NON PROTÉGÉE PARMİ CEUX PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAİRES OCCASIONNELS (N=1 360), SELON LE STATUT SÉROLOGIQUE DU PARTENAIRE "DONT VOUS SAVIEZ QU'ILS ÉTAIENT SÉROPOSITIFS"		
Partenaires séropositifs	n	%
Oui	224	21,3
Non	827	78,7
Total	1 051	100,0
Non-réponse	309	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT EU AU MOINS UNE PÉNÉTRATION ANALE NON PROTÉGÉE PARMİ CEUX PRATIQUANT LA SODOMIE AVEC DES PARTENAİRES OCCASIONNELS (N=1 360), SELON LE STATUT SÉROLOGIQUE DU PARTENAIRE "DONT VOUS NE CONNAISSIEZ PAS LE STATUT SÉROLOGIQUE"		
Partenaires de statut sérologique inconnu	n	%
Oui	818	71,1
Non	332	28,9
Total	1 150	100,0
Non-réponse	210	

G – SEXUALITÉ AVEC L'ENSEMBLE DE VOS PARTENAİRES

Q63		
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA MODIFICATION SIGNIFICATIVE DU DÉSİR SEXUEL		
Modification du désir sexuel	n	%
Oui en mieux	2 760	46,0
Oui en moins bien	1 026	17,1
Non	2 217	36,9
Total	6 003	100,0
Non-réponse	181	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA MODIFICATION SIGNIFICATIVE DU PLAISİR SEXUEL		
Modification du plaisir sexuel	n	%
Oui en mieux	2 689	44,9
Oui en moins bien	976	16,3
Non	2 327	38,8
Total	5 992	100,0
Non-réponse	192	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA MODIFICATION SIGNIFICATIVE DE L'ÉRECTION		
Modification de l'érection	n	%
Oui en mieux	1 496	25,0
Oui en moins bien	1 099	18,4
Non	3 392	56,7
Total	5 987	100,0
Non-réponse	197	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA MODIFICATION SIGNIFICATIVE DE L'ÉJACULATION		
Modification de l'éjaculation	n	%
Oui en mieux	1 433	23,9
Oui en moins bien	995	16,6
Non	3 558	59,4
Total	5 986	100,0
Non-réponse	198	

Q64		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LA SENSATION D'AVOIR PRIS PLUS DE RISQUES PAR RAPPORT À LA TRANSMISSION DU VIH PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE	
Plus de risques par rapport à l'année précédente			
	n	%	
Oui	437	7,3	
Plutôt oui	791	13,2	
Plutôt non	1 492	24,9	
Non	3 282	54,7	
Total	6 002	100,0	
Non-réponse	182		

Q65		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT QU'UN PRÉSÉRATIF GLISSE AU COURS D'UNE PÉNÉTRATION ANALE	
Glissement du préservatif au cours d'une pénétration anale			
	n	%	
Oui, une fois	436	7,4	
Oui, plusieurs fois	245	4,2	
Non, jamais	3 580	60,8	
Non concerné	1 630	27,7	
Total	5 891	100,0	
Non-réponse	293		

		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT QU'UN PRÉSÉRATIF SE DÉCHIRE AU COURS D'UNE PÉNÉTRATION ANALE	
Déchirement du préservatif au cours d'une pénétration anale			
	n	%	
Oui, une fois	569	9,6	
Oui, plusieurs fois	219	3,7	
Non, jamais	3 517	59,4	
Non concerné	1 612	27,2	
Total	5 917	100,0	
Non-réponse	267		

		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT QUE LE PARTENAIRE ENLÈVE LE PRÉSÉRATIF À LEUR INSU	
Votre partenaire enlève le préservatif à votre insu			
	n	%	
Oui, une fois	167	2,8	
Oui, plusieurs fois	75	1,3	
Non, jamais	3 917	66,6	
Non concerné	1 725	29,3	
Total	5 884	100,0	
Non-réponse	300		

H – SANTÉ

Q66		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION D'ALCOOL	
Consommation d'alcool			
	n	%	
Tous les jours	643	10,5	
2 à 3 fois/semaine	1 610	26,3	
1 fois/semaine	1 375	22,4	
Moins d'1 fois/semaine	1 824	29,7	
Jamais	680	11,1	
Total	6 132	100,0	
Non-réponse	52		

Q67		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONSOMMANT DE L'ALCOOL (N=5 452), SELON LE NOMBRE DE VERRES BUS LES JOURS DE CONSOMMATION	
Nombre de verres d'alcool			
	n	%	
1-2 verres	2 398	48,1	
3 verres	1 188	23,8	
Plus de 3 verres	1 396	28,0	
Total	4 982	100,0	
Non-réponse	470		

Q68		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION D'ANXIOLYTIQUES	
Consommation d'anxiolytiques			
	n	%	
Régulièrement	394	6,5	
Occasionnellement	980	16,1	
Jamais	4 714	77,4	
Total	6 088	100,0	
Non-réponse	96		

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION D'ANTIDÉPRESSEURS		
Consommation d'antidépresseurs	n	%
Régulièrement	462	7,6
Occasionnellement	391	6,4
Jamais	5 226	86,0
Total	6 079	100,0
Non-réponse	105	

Q70 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION DE CANNABIS (12 DERNIERS MOIS)		
Consommation de cannabis	n	%
Régulièrement	433	7,1
Occasionnellement	1 267	20,8
Jamais	4 404	72,1
Total	6 104	100,0
Non-réponse	80	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION DE TRAITEMENTS ÉRECTILES		
Consommation de traitements érectiles	n	%
Régulièrement	57	0,9
Occasionnellement	283	4,7
Jamais	5 706	94,4
Total	6 046	100,0
Non-réponse	138	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION DE POPPERS (12 DERNIERS MOIS)		
Consommation de poppers	n	%
Régulièrement	723	11,8
Occasionnellement	1 547	25,4
Jamais	3 832	62,8
Total	6 102	100,0
Non-réponse	82	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION DE PRODUITS DOPANTS		
Consommation de produits dopants	n	%
Régulièrement	47	0,8
Occasionnellement	161	2,7
Jamais	5 829	96,6
Total	6 037	100,0
Non-réponse	147	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION D'ECSTASY (12 DERNIERS MOIS)		
Consommation d'ecstasy	n	%
Régulièrement	90	1,5
Occasionnellement	394	6,5
Jamais	5 600	92,0
Total	6 084	100,0
Non-réponse	100	

Q69 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT CONSOMMÉ UN DES PRODUITS (N=1 938), SELON LA PRESCRIPTION DU PRODUIT FAITE OU NON DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT		
Prescription dans le cadre d'un traitement	n	%
Non	575	31,6
Oui	1 246	68,4
Total	1 821	100,0
Non-réponse	117	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION DE COCAÏNE (12 DERNIERS MOIS)		
Consommation de cocaïne	n	%
Régulièrement	46	0,8
Occasionnellement	427	7,0
Jamais	5 613	92,2
Total	6 086	100,0
Non-réponse	98	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION D'HÉROÏNE (12 DERNIERS MOIS)		
Consommation d'héroïne	n	%
Régulièrement	0	
Occasionnellement	41	0,7
Jamais	6 036	99,3
Total	6 077	100,0
Non-réponse	107	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR OU NON UNE DÉPRESSION		
Avoir une dépression	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	990	16,4
Oui, avant	1 960	32,5
Non, jamais	3 085	51,1
Total	6 035	100,0
Non-réponse	149	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION D'AMPHÉTAMINES (12 DERNIERS MOIS)		
Consommation d'amphétamines	n	%
Régulièrement	11	0,2
Occasionnellement	115	1,9
Jamais	5 949	97,9
Total	6 075	100,0
Non-réponse	109	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'ÊTRE SUIVI OU NON PAR UN PSYCHIATRE OU PSYCHOLOGUE		
Suivi par un psychiatre ou psychologue	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	747	12,3
Oui, avant	1 445	23,7
Non, jamais	3 899	64,0
Total	6 091	100,0
Non-réponse	93	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION D'HALLUCINOÈNES (12 DERNIERS MOIS)		
Consommation d'hallucinogènes	n	%
Régulièrement	21	0,4
Occasionnellement	174	2,9
Jamais	5 799	96,7
Total	5 994	100,0
Non-réponse	190	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR DÉJÀ PENSÉ AU SUICIDE OU NON		
Avoir pensé au suicide	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	884	14,5
Oui, avant	2 215	36,3
Non, jamais	3 000	49,2
Total	6 099	100,0
Non-réponse	85	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LEUR CONSOMMATION D'AU MOINS UN PRODUIT PSYCHO-ACTIF AVANT LEUR DERNIER RAPPORT SEXUEL		
Au moins un produit avant le dernier rapport sexuel	n	%
Oui	1 460	24,1
Non	4 592	75,9
Total	6 052	100,0
Non-réponse	132	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR OU NON DÉJÀ FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE		
Avoir fait une tentative de suicide	n	%
Oui, une fois	705	11,7
Oui, plusieurs fois	426	7,1
Non	4 905	81,3
Total	6 036	100,0
Non-réponse	148	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE (N=1 131), SELON UNE HOSPITALISATION APRÈS LA TENTATIVE DE SUICIDE		
Hospitalisation après une tentative de suicide	n	%
Oui	598	58,1
Non	431	41,9
Total	1 029	100,0
Non-réponse	102	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE (N=1 131), SELON LE SUIVI OU NON PAR UN MÉDECIN OU UN "PSY" APRÈS UNE TENTATIVE DE SUICIDE		
Suivi par un médecin ou "psy" après une tentative de suicide	n	%
Oui	576	55,5
Non	461	44,5
Total	1 037	100,0
Non-réponse	94	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE (N=1 131), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ OU NON À UNE AUTRE PERSONNE QU'UN MÉDECIN OU UN "PSY" APRÈS UNE TENTATIVE DE SUICIDE		
Avoir parlé à une personne après une tentative de suicide	n	%
Oui	537	52,9
Non	478	47,1
Total	1 015	100,0
Non-réponse	116	

Q76	RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU UNE GONOCOCCIE UROGÉNITALE OU RECTALE	
	n	%
Avoir une gonococcie		
Oui, au cours des 12 derniers mois	217	3,6
Oui, avant	1 199	20,2
Non, jamais	4 534	76,2
Total	5 950	100,0
Non-réponse	234	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU UNE SYPHILIS		
Syphilis	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	135	2,3
Oui, avant	399	6,7
Non, jamais	5 387	91,0
Total	5 921	100,0
Non-réponse	263	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU UNE HÉPATITE B		
Hépatite B	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	38	0,6
Oui, avant	500	8,5
Non, jamais	5 330	90,8
Total	5 868	100,0
Non-réponse	316	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU UN HERPÈS GÉNITAL		
Herpès génital	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	138	2,4
Oui, avant	343	5,9
Non, jamais	5 361	91,8
Total	5 842	100,0
Non-réponse	342	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU DES CRÊTES DE COQ OU VÉGÉTATIONS VÉNÉRIENNES		
Crêtes de coq	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	142	2,4
Oui, avant	752	12,8
Non, jamais	5 002	84,8
Total	5 896	100,0
Non-réponse	288	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS (N=6 184), SELON LE FAIT D'AVOIR EU DES CHLAMYDIA		
Chlamydia	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	83	1,4
Oui, avant	312	5,4
Non, jamais	5 404	93,2
Total	5 799	100,0
Non-réponse	385	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'ÊTRE VACCINÉ CONTRE L'HÉPATITE B			
Q78	Vacciné contre l'hépatite B	n	%
	Oui	3 629	60,1
	Non	1 591	26,3
	Ne sait pas	822	13,6
	Total	6 042	100,0
	Non-réponse	142	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR FAIT UN TEST DE DÉPISTAGE DE LA SYPHILIS			
Q77	Dépistage de la syphilis	n	%
	Oui, au cours des 12 derniers mois	1 839	30,9
	Oui, avant	1 023	17,2
	Non, jamais	3 097	52,0
	Total	5 959	100,0
	Non-réponse	225	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'ÊTRE VACCINÉ CONTRE L'HÉPATITE A		
Vacciné contre l'hépatite A	n	%
Oui	1 918	32,7
Non	2 540	43,2
Ne sait pas	1 416	24,1
Total	5 874	100,0
Non-réponse	310	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR FAIT UN TEST DE DÉPISTAGE DE L'HÉPATITE B		
Dépistage de l'hépatite B	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	1 878	31,2
Oui, avant	1 986	33,0
Non, jamais	2 157	35,8
Total	6 021	100,0
Non-réponse	163	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR EU UNE HÉPATITE A CONFIRMÉE PAR LE MÉDECIN			
Q79	Hépatite A	n	%
	Oui, au cours des 12 derniers mois	55	0,9
	Oui, avant	615	10,3
	Non, jamais	5 302	88,8
	Total	5 972	100,0
	Non-réponse	212	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR FAIT UN TEST DE DÉPISTAGE DE L'HÉPATITE C		
Dépistage de l'hépatite C	n	%
Oui, au cours des 12 derniers mois	1 893	31,5
Oui, avant	1 724	28,7
Non, jamais	2 386	39,7
Total	6 003	100,0
Non-réponse	181	

I – VIH/sida

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR FAIT UN TEST DE DÉPISTAGE VIH/SIDA			
Q80	Dépistage VIH/sida	n	%
	Oui, une fois	1 209	20,0
	Oui, plusieurs fois	3 970	65,7
	Non	861	14,3
	Total	6 040	100,0
	Non-réponse	144	

Q81 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT FAIT AU MOINS UN TEST DE DÉPISTAGE VIH (N=5 179), SELON LE NOMBRE DE TESTS FAITS AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES		
Nombre de tests	n	%
0	1 057	22,3
1	1 206	25,4
2	1 048	22,1
3 et plus	1 433	30,2
Total	4 744	100,0
Non-réponse	435	

Q83 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT FAIT AU MOINS UN TEST DE DÉPISTAGE VIH (N=5 179), SELON LES MOTIFS DU DERNIER TEST (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES, LE TOTAL EST SUPÉRIEUR À 100 %)		
Motifs du dernier test VIH	n	%
Problème de santé	1 061	20,5
Incident ou rupture de préservatif	351	6,8
Annonce de la séropositivité d'un partenaire	299	5,8
Prises de risque	1 074	20,7
Vérification régulière	2 370	45,8
Changement de partenaire	726	14,0
Avoir des rapports non protégés (partenaire stable)	1 201	23,2
Violences sexuelles/rapports non consentis	53	1,0
Campagne de sensibilisation	568	11,0

Q84 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AYANT FAIT AU MOINS UN TEST DE DÉPISTAGE VIH (N=5 179), SELON LE STATUT VIS-À-VIS DU VIH		
Statut vis-à-vis du VIH	n	%
Séronégatif	3 643	72,0
Séronégatif lors du dernier test mais plus certain de l'être encore aujourd'hui	559	11,0
Séropositif	599	11,8
Malade du sida	59	1,2
Ne sait pas	199	3,9
Total	5 059	100,0
Non-réponse	120	

Q85 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE NOMBRE D'ANNÉES DEPUIS LA CONNAISSANCE DE LA SÉROPOSITIVITÉ		
Nombre d'années depuis la connaissance de la séropositivité	n	%
Moins de 1 an	25	5,3
De 1 an à 4 ans	107	22,5
De 5 à 10 ans	103	21,7
De 10 ans à 14 ans	113	23,8
De 15 ans et plus	127	26,7
Total	475	100,0
Non-réponse	183	

Q86 RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ AU PARTENAIRE STABLE		
Partenaire stable	n	%
Oui	493	79,0
Non	41	6,6
Non concerné	90	14,4
Total	624	100,0
Non-réponse	34	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ À D'AUTRES PARTENAIRES SEXUELS		
Autres partenaires sexuels	n	%
Oui	344	55,8
Non	231	37,4
Non concerné	42	6,8
Total	617	100,0
Sans réponse	41	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ À LA MÈRE

Mère	n	%
Oui	273	43,9
Non	295	47,4
Non concerné	54	8,7
Total	622	100,0
Non-réponse	36	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ AUX AMIS

Amis	n	%
Oui	509	80,9
Non	108	17,2
Non concerné	12	1,9
Total	629	100,0
Non-réponse	29	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ AU PÈRE

Père	n	%
Oui	204	33,0
Non	286	46,2
Non concerné	129	20,8
Total	619	100,0
Non-réponse	39	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ À DES ASSOCIATIONS

Associations	n	%
Oui	236	38,6
Non	333	54,5
Non concerné	42	6,9
Total	611	100,0
Non-réponse	47	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ À UN FRÈRE OU UNE SŒUR

Frère ou sœur	n	%
Oui	331	53,1
Non	225	36,1
Non concerné	67	10,8
Total	623	100,0
Non-réponse	35	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ À UN SERVICE DE TÉLÉPHONIE SOCIALE

Service de téléphonie sociale	n	%
Oui	109	18,0
Non	439	72,3
Non concerné	59	9,7
Total	607	100,0
Non-réponse	51	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR PARLÉ DE LA SÉROPOSITIVITÉ AUX COLLÈGUES DE TRAVAIL

Collègues de travail	n	%
Oui	221	35,8
Non	338	54,8
Non concerné	58	9,4
Total	617	100,0
Non-réponse	41	

Q87

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS PAR ACTIVITÉS RÉDUITES OU INTERROMPUES EN RAISON DE LA SÉROPOSITIVITÉ OU DE L'ÉTAT DE SANTÉ (LES RÉPONSES POUVANT ÊTRE MULTIPLES, LE TOTAL EST SUPÉRIEUR À 100%)

Réduction ou interruption d'activité	n	%
Professionnelle	226	41,2
Sportive	110	21,5
Sociale	133	25,7
Sexuelle	268	49,5
Aucune	260	45,2

Q88		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS (N=658), SELON LE FAIT D'AVOIR OU NON UN TRAITEMENT POUR L'INFECTION À VIH	
Traitement	n	%	
Oui	504	78,9	
Non	135	21,1	
Total	639	100,0	
Non-réponse	19		

		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS N'AYANT PAS DE TRAITEMENT (N=135), SELON LES MOTIFS DE L'ABSENCE DE TRAITEMENT	
Motifs de l'absence de traitement	n	%	
En accord avec le médecin	107	89,9	
De votre propre initiative	12	10,1	
Total	119	100,0	
Non-réponse	16		

Q90		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS PRENANT UN TRAITEMENT (N=504), SELON LE TYPE DE TRAITEMENT	
Type de traitement	n	%	
Trithérapie	365	73,3	
Multithérapie	111	22,3	
Autre	22	4,4	
Total	498	100,0	
Non-réponse	6		

Q91		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS PRENANT UN TRAITEMENT (N=504), SELON LA DERNIÈRE CHARGE VIRALE	
Dernière charge virale	n	%	
Délectable	119	23,7	
Indélectable	379	75,3	
Ne sait pas	5	1,0	
Total	503	100,0	
Non-réponse	1		

Q92		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SÉROPOSITIFS PRENANT UN TRAITEMENT (N=504), SELON LE BÉNÉFICE PERÇU DU TRAITEMENT	
Traitement paraissant bénéfique	n	%	
Oui	344	68,9	
Plutôt oui	144	28,9	
Plutôt non	10	2,0	
Non	1	0,2	
Total	499	100,0	
Non-réponse	5		

J – CE QUE VOUS SAVEZ SUR LES TRAITEMENTS

Q94		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS, SELON LE FAIT D'AVOIR ENTENDU PARLER D'UN TRAITEMENT D'URGENCE (QUI, PRIS JUSTE APRÈS UN RAPPORT SEXUEL NON PROTÉGÉ, PEUT RÉDUIRE LE RISQUE D'ÊTRE CONTAMINÉ PAR LE VIH/SIDA)	
Connaître le traitement d'urgence	n	%	
Oui	4 820	79,5	
Non	1 242	20,5	
Total	6 062	100,0	
Non-réponse	122		

Q95		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONNAISSANT LE TRAITEMENT D'URGENCE (N=4 820), SELON LE FAIT D'AVOIR CONSULTÉ POUR EUX-MÊMES	
Avoir consulté pour soi	n	%	
Oui	449	9,5	
Non	4 262	90,5	
Total	4 711	100,0	
Non-réponse	109		

		RÉPARTITION DES RÉPONDANTS CONNAISSANT LE TRAITEMENT D'URGENCE (N=4 820), SELON LE FAIT D'AVOIR CONSULTÉ POUR LE PARTENAIRE STABLE	
Avoir consulté pour le partenaire stable	n	%	
Oui	104	2,3	
Non	4 369	97,7	
Total	4 473	100,0	
Non-réponse	347		

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
CONNAISSANT LE TRAITEMENT
D'URGENCE (N=4 820), SELON
LE FAIT D'AVOIR CONSULTÉ POUR
UN PARTENAIRE OCCASIONNEL

Avoir consulté pour un partenaire occasionnel	n	%
Oui	114	2,6
Non	4 341	97,4
Total	4 455	100,0
Non-réponse	365	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON L'ACCORD OU NON SUR :
"LES TRAITEMENTS CONTRE
LE VIH/SIDA PERMETTENT AUX
SÉROPOSITIFS TRAITÉS DE RÉDUIRE
LA CHARGE VIRALE"

Réduire la charge virale	n	%
Oui	4 418	73,7
Non	773	12,9
Ne sait pas	803	13,4
Total	5 994	100,0
Non-réponse	190	

Q96

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON L'ACCORD OU NON SUR :
"LES TRAITEMENTS CONTRE
LE VIH/SIDA PERMETTENT AUX
SÉROPOSITIFS TRAITÉS DE NE PLUS
TRANSMETTRE LE VIRUS DU SIDA"

Ne plus transmettre le virus du sida	n	%
Oui	117	2,0
Non	5 405	90,2
Ne sait pas	469	7,8
Total	5 991	100,0
Non-réponse	193	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON L'ACCORD OU NON SUR :
"LES TRAITEMENTS CONTRE
LE VIH/SIDA PERMETTENT AUX
SÉROPOSITIFS TRAITÉS DE GUÉRIR
DÉFINITIVEMENT DU SIDA"

Guérir définitivement du sida	n	%
Oui	54	0,9
Non	5 635	94,0
Ne sait pas	306	5,1
Total	5 995	100,0
Non-réponse	189	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON L'ACCORD OU NON SUR :
"LES TRAITEMENTS CONTRE
LE VIH/SIDA PERMETTENT
AUX SÉROPOSITIFS TRAITÉS DE VIVRE
PLUS LONGTEMPS AVEC LE VIH"

Vivre plus longtemps avec le VIH	n	%
Oui	5 603	92,8
Non	146	2,4
Ne sait pas	287	4,8
Total	6 036	100,0
Non-réponse	148	

Q97

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON L'ACCORD OU NON SUR :
"AVEC CES TRAITEMENTS, LES
HOMOSEXUELS UTILISENT MOINS LE
PRÉSERVATIF QU'AVANT"

Les homosexuels utilisent moins le préservatif qu'avant	n	%
D'accord	1 181	19,8
Plutôt d'accord	2 946	49,4
Plutôt pas d'accord	1 231	20,7
Pas d'accord	601	10,1
Total	5 959	100,0
Non-réponse	225	

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS,
SELON L'ACCORD OU NON SUR :
"AVEC CES TRAITEMENTS, VOUS-
MÊME VOUS UTILISEZ MOINS
LE PRÉSERVATIF QU'AVANT"

Vous utilisez moins le préservatif qu'avant	n	%
D'accord	215	3,7
Plutôt d'accord	469	8,1
Plutôt pas d'accord	1 081	18,6
Pas d'accord	4 056	69,7
Total	5 821	100,0
Non-réponse	363	